

DATENBLATT

Salto ProAccess Space Managementsoftware Modelle SPAXx und SPACE-OPT-xxxx

Web-basierte und modular aufgebaute Zutrittsmanagementsoftware für Anwendungen aller Größen und Einsatzbereiche.



SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	—
H Salto Homelok	—

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN SERVER

Betriebssystem Server	Windows 7 SP1, 8.1, 10; Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Microsoft .NET-Framework	Version 4.6.2 oder höher (im Installationsprogramm enthalten)
Hardware-Anforderungen Server	Prozessor: 1 GHz oder schneller, 32 oder 64 Bit, Festplattenspeicher: ca. 8 GB (abh. von Größe der Datenbank) ¹⁾
Kompatibilität SQL-Datenbank	SQL LocalDB (SQL Server 2012 Express – inkl. in ProAccess Space), SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN CLIENT

Betriebssystem Client	Windows 10; Windows Server 2012, 2016 oder höher
Hardware-Anforderungen Client	Prozessor: 1,6 GHz oder schneller, 32 oder 64 Bit; RAM: 1 GB; .NET-Framework: Version 4.0.2 oder höher
Netzwerkverbindung	Standard, Zugriff benötigt auf Server, auf dem ProAccess Space installiert ist
Browser	Jeder HTML5-fähige Browser

FUNKTIONEN

Max. Anzahl Nutzer pro Tür	4 Mio.
Max. Anzahl Türen pro System	65.000
Anzahl Benutzergruppen	unbegrenzt
Anzahl Kalender im System	1.024
Anzahl Zeitpläne	1.024
Anzahl Perioden	1.024

Sonstiges

Zugriffssicherheit via SQL- oder Windows-Authentifikation, verschlüsselte Kommunikation zwischen Software und Hardware, mehrplatzfähig ohne Datenbankkonflikte, anpassbare und mehrsprachige Benutzeroberfläche, Anwendergruppen mit mehrstufigen Benutzerrechten samt Protokollierung.

MODULE

SPABASIC	Basisversion, 4 Mio. Nutzer, 65.000 Türen, unbegrenzte Nutzungsdauer, inkl. Locker-Verwaltung und Online-Monitoring
SPAONLINE	Basisversion plus Online-Paket, 4 Mio. Nutzer, 65.000 Türen, unbegrenzte Nutzungsdauer, inkl. Notschließung, Anti-Passback, Eventstream, autom. Schlüsselzuweisung, Personensuche, begrenzte Belegung
SPAIDSYS	Online-Version plus ID-Paket, 4 Mio. Nutzer, 65.000 Türen, unbegrenzte Nutzungsdauer, inkl. Ausweiserstellung und Besuchermanagement
SPAPART	ID-Version plus Mandanten-Paket, 4 Mio. Nutzer, 65.000 Türen, unbegrenzte Nutzungsdauer, inkl. Mandantenfunktion (Partitionen)
SPADEMO	Demoversion, 20 Nutzer, 20 Türen, unbegrenzte Nutzungsdauer, inkl. sämtlicher Add-ons
SPATRIAL	Testversion, 4 Mio. Nutzer, 65.000 Türen, 90 Tage Nutzungsdauer, inkl. sämtlicher Add-ons

Download Netzwerkvoraussetzungen

Dokument zu den detaillierten Netzwerkvoraussetzungen:

https://saltogroup.sharepoint.com/:b/s/SPO_DEU_Marketing/Eda_07p9jvNJnwW0hQ1sFpEBdSirXNEsa4PZrd6VWoecQ?e=CHDtyU

oder per QR-Code aufrufbar:



¹⁾ Installationen mit weniger als 300 IP-Geräten:
1 CPU 2,5 GHz, 4 GB RAM;
Installationen mit mehr als 300 IP-Geräten:
2 CPU 2,5 GHz, 8 GB RAM

ADD-ONS

FUNKTION	OPTIONS-NR.	SPABASIC	SPAONLINE	SPAIDSYS	SPAPART
Locker-Verwaltung	Space-OPT-0001	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Online-Monitoring	Space-OPT-0004	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Notschließung	Space-OPT-0005	nein	inklusive	inklusive	inklusive
Anti-Passback (Zutrittswiederholkontrolle)	Space-OPT-0006	nein	inklusive	inklusive	inklusive
Eventstream	Space-OPT-0007	nein	inklusive	inklusive	inklusive
Automatische Schlüsselzuweisung	Space-OPT-0008	nein	inklusive	inklusive	inklusive
Personensuche (Roll Call)	Space-OPT-0009	nein	inklusive	inklusive	inklusive
Beschränkte Belegung (Kontingentverwaltung)	Space-OPT-0010	nein	inklusive	inklusive	inklusive
Ausweiserstellung und Ausweisdruck	Space-OPT-0012	nein	nein	inklusive	inklusive
Besuchermanagement	Space-OPT-0013	optional	optional	inklusive	inklusive
Mandantenfunktion	Space-OPT-0011	nein	nein	nein	inklusive
Standort/Funktionsmatrix	Space-OPT-0015	optional	optional	optional	optional
JustIN Mobile	Space-OPT-0016	optional	optional	optional	optional
Datenbank-Synchronisation	Space-OPT-0017	optional	optional	optional	optional
SHIP-Integration	Space-OPT-0018	optional	optional	optional	optional
Graphical Mapping	Space-OPT-0019	optional	optional	optional	optional
SAM-Kit	Space-OPT-0020	optional	optional	optional	optional
Individuelles SAM-Kit	Space-OPT-0029	optional	optional	optional	optional
Salto Wireless RFnet	Space-OPT-0021	optional	optional	optional	optional
Alarm Events	Space-OPT-0032	optional	optional	optional	optional
Salto Wireless BLUEnet	Space-OPT-0033	optional	optional	optional	optional
Aufzugssteuerung (Sonderfunktionen)	Space-OPT-0035	optional	optional	optional	optional
Salto Wireless BLUEnet für Locker	Space-OPT-0036	optional	optional	optional	optional
Drittanbieter BLUEnet	Space-OPT-0038	optional	optional	optional	optional
GAT NET.Lock Locker	Space-OPT-0040	optional	optional	optional	optional
Hotellerie	Space-OPT-0022	optional	optional	optional	optional
BAS-Integration	Space-OPT-0023	optional	optional	optional	optional
Mobile Gästeschlüssel	Space-OPT-0028	optional	optional	optional	optional

ÜBERSICHT PORT-KOMMUNIKATION

